


Baselinker





1. Instalacja i konfiguracja

1. W menu głównym: „Integracje”

2. „Dodaj integrację”



W otwartym oknie w polu wyszukiwania należy wpisać „polkurier” i kliknąć logo Polkurier.pl



W formularzu nowej integracji należy uzupełnić:

Nowa integracja » Podłączanie konta Polkurier ← Wróć × Zamknij

Wtyczka umożliwia nadawanie paczek i generowanie etykiet kuriera Polkurier bezpośrednio z menedżera zamówień BaseLinker. List przewozowy można wygenerować z poziomu karty zamówienia lub listy zamówień.

Nazwa konta

Nazwa wyświetlana (dowolna)

Login API

Numer klienta Polkurier. Skontaktuj się z opiekunem 'PolKurier' aby uzyskać 'numer klienta'.

Token API

Uzyskany od opiekuna Polkurier

Numer konta do pobrania (IBAN)

Wymagane przy wysyłce za pobraniem, numer IBAN

Nadawca - Nazwa firmy

Nadawca - Osoba kontaktowa

Nadawca - Ulica

Nadawca - Numer domu

Nadawca - Numer mieszkania

Nadawca - Kod pocztowy

Pole 'Kod pocztowy' może mieć maksymalnie 6 znaków.

Nadawca - Miasto

Nadawca - kraj

Nadawca - Telefon

- **Nazwa konta** – Dowolna nazwa dla siebie.
- **Login API** – Nasze ID klienta, którym klienta loguje się na stronie.

- **Token API** – Token dostępowy – należy wygenerować po zalogowaniu na stronę <https://www.polkurier.pl> w zakładce „Ustawienia” → „Token API” → „Wygeneruj nowy token” i skopiować w pole „Token API” w serwisie Baselinker.

- **Numer konta do pobrania (IBAN)** – Numer konta, na które zwracana będzie kwota pobrania w przypadku przesyłki „za pobraniem”
- **Nadawca** – domyślny adres nadawcy, który będzie widniał n etykiecie. Jeśli konieczne jest nadawanie z kilku adresów, to należy dodać kolejną integrację z innym adresem nadawcy.
- **Numer paczkomatu do nadawania przesyłek** – Kod paczkomatu, z którego nadawane będą paczki. Sposób w jaki można uzyskać ID opisany jest w rozdziale „4. Znajdowanie kodu paczkomatu lub ID punktu”. Pole nieobowiązkowe – paczkę można nadać w dowolnym paczkomacie.
- **Placówka nadawcza Poczty Polskiej** – ID placówki pocztowej. Sposób w jaki można uzyskać ID opisany jest w rozdziale „4. Znajdowanie kodu paczkomatu lub ID punktu”
- **Numer punktu nadania dla przesyłek 'DPD Punkt-Punkt'** – Kod punktu nadania DPD. Sposób w jaki można uzyskać ID opisany jest w rozdziale „4. Znajdowanie kodu paczkomatu lub ID punktu”
- **Rodzaj pobrania** – Czas zwrotu pobrania (Standard, 1, 4 lub 16 dniowe). Wartość jest ustawiana na sztywno dla wszystkich zamówień i nie ma możliwości ustawiania jej dynamicznie dla każdego zlecenia.

- **Typ zwrotu pobrania** – sposób zwrotu środków (na konto, przekaz pocztowy, skarbonka). Wartość jest ustawiana na sztywno dla wszystkich zamówień i nie ma możliwości ustawiania jej dynamicznie dla każdego zlecenia.
- **Godzina odbioru od** – domyślna godzina początkowa odbioru dla danego przewoźnika. Wartość jest ustawiana na sztywno dla wszystkich zamówień i nie ma możliwości ustawiania jej dynamicznie dla każdego zlecenia.
- **Godzina odbioru do** - domyślna godzina odbioru końcowa dla danego przewoźnika. Wartość jest ustawiana na sztywno dla wszystkich zamówień i nie ma możliwości ustawiania jej dynamicznie dla każdego zlecenia.

2. Ustawienia integracji / lista przesyłek

Dodatkowe ustawienia oraz listę nadanych przesyłek można znaleźć w zakładce „Integracje” → „Polkurier” → „Ustawienia”

BaseLinker

Szybki dostęp

Strona główna

Zamówienia

Produkty

Integracje

Pomoc i kontakt

MARKETPLACE

All Allegro

Sk Skrutout Polecana

Ve VeloMarket Polecana

Wybrane integracje są dostępne do konfiguracji SKONFIGURUJ

Diagram integracji

Dodaj integrację

Ustawienia Integracji

TYP	NAZWA	POBIERANE DANE	WYSYLANE DANE
Polkurier	polkurier	Etykiety, Protokoły, Statystyki paczek	Nadawanie, Anulowanie, Zam. kuriera

USTAWIENIA

BaseLinker

Szybki dostęp

Strona główna

Zamówienia

Produkty

Integracje

Pomoc i kontakt

MARKETPLACE

All Allegro

Sk Skrutout Polecana

Ve VeloMarket Polecana

Integracja Polkurier

Wtyczka umożliwia nadawanie paczek i generowanie etykiet kuriera Polkurier bezpośrednio z menedżera zamówień BaseLinker. List przewozowy można wygenerować z poziomu karty zamówienia lub listy zamówień.

Wyszukiwanie zaawansowane

Utworzone przesyłki

DATA NADANIA	NAZWA KONTA	ZAMÓWIENIE	NUMER NADAWCZY	STATUS
13.12.2023 14:08	POLKURIER	15...	37	Przesyłka utworzona (INPOST)

POBIERZ ETykiETA

POBIERZ PROTOKÓŁ

USUŃ PRZESYŁKI

1:1 z 1 pozycji

Dodaj nowe konto

Konta w systemie kuriera (połączenie API)

NAZWA KONTA	DANE	POZ.	
polkurier	<p>Login API: [redacted]</p> <p>Nadawca - Nazwa firmy: [redacted]</p> <p>Nadawca - Ulica: [redacted]</p> <p>Nadawca - Numer mieszkania: [redacted]</p> <p>Nadawca - Miasto: [redacted]</p> <p>Nadawca - Telefon: [redacted]</p> <p>Numer paczkomatu do nadawania przesyłek: POP-OWI23</p> <p>Numer punktu nadania dla przesyłek "ORLEN Paczka": [redacted]</p> <p>Rodzaj pobrania: Zwrot pobrania od 5 do 7 dni roboczych w zależności od przewoźnika (domyślny)</p> <p>Godzina odbioru do (DHL): [redacted]</p> <p>Godzina odbioru do (UPS): [redacted]</p> <p>Godzina odbioru do (DPD): [redacted]</p> <p>Godzina odbioru do (FedEx): [redacted]</p> <p>Godzina odbioru do (Pocztex24): [redacted]</p> <p>Godzina odbioru do (Ambro): [redacted]</p>	<p>Numer konta do pobrania (IBAN): [redacted]</p> <p>Nadawca - Osoba kontaktowa: [redacted]</p> <p>Nadawca - Numer domu: [redacted]</p> <p>Nadawca - Kod pocztowy: [redacted]</p> <p>Nadawca - Kraj: Polska</p> <p>Nadawca - E-mail: [redacted]</p> <p>Placówka nadawcza Poczty Polskiej: 310674</p> <p>Numer punktu nadania dla przesyłek "DPD Punkt-Punkt": [redacted]</p> <p>Typ zwrotu pobrania: Przelew na konto bankowe</p> <p>Godzina odbioru od (DHL): [redacted]</p> <p>Godzina odbioru od (UPS): [redacted]</p> <p>Godzina odbioru od (DPD): [redacted]</p> <p>Godzina odbioru od (FedEx): [redacted]</p> <p>Godzina odbioru od (Pocztex24): [redacted]</p> <p>Godzina odbioru od (Ambro): [redacted]</p>	[redacted]

4. Lista nadanych przesyłek
5. Możliwość pobrania etykiety dla przesyłki
6. Lista dodanych kont Polkurier.pl
7. Możliwość sklonowania konta. Przydatna jeśli chcemy dodać kilka razy to samo konto, ale z innymi danymi nadawcy
8. Edycja ustawień konta

9. Usunięcie konta z Baselinkera

The screenshot shows the 'Ustawienia domyślne przesyłki i wydruków' (Default shipping and printing settings) page in the BaseLinker system. The page is divided into several sections with various input fields and dropdown menus. A red notification bubble with the number '10' is visible in the top right corner of the main content area.

Ustawienia domyślne przesyłki i wydruków

- Typ kwoty pobrania: --- wybierz wartość ---
- Domyślny kurier: DPD
- Domyślny gabaryt/format: --- wybierz wartość ---
- Domyślna długość paczki:
W centymetrach
- Domyślna szerokość paczki:
W centymetrach
- Domyślna wysokość paczki:
W centymetrach
- Domyślna waga paczki:
W kilogramach. Używane, jeśli system nie zna wagi produktów w zamówieniu.
- Opis zawartości: ID zamówienia
Treść w opisie zawartości paczki
- Kwota ubezpieczenia (przedpłata):
Przy przesyłce bez pobrania. Aby użyć wartości zamówienia jako kwoty ubezpieczenia, podaj wartość '-1'.
- Kwota ubezpieczenia (przy pobraniu):
Przy przesyłce pobraniowej. Aby użyć wartości zamówienia jako kwoty ubezpieczenia, podaj wartość '-1'.
- Typ odbioru: Dostarczenie samodzielnie do przewoźnika / punktu nadania

Buttons: **Zapisz** (blue), **Anuluj** (grey)

Bottom left notification: Ukończono 67% konfiguracji systemu

10. Ustawienia domyślne przesyłki i wydruków

- **Typ kwoty pobrania** – Sposób automatycznego obliczania kwoty pobrania
- **Domyślny kurier** – przewoźnik, który będzie domyślnie zaznaczony podczas generowania etykiety. Można zmienić go w formularzu nadawania przesyłki.
- **Domyślny gabaryt/format** – Rodzaj przesyłki (Standardowa, Niestandardowa, Paleta, itp.) Można zmienić go w formularzu nadawania przesyłki.
- **Domyślna długość, szerokość, wysokość, waga paczki** – Domyślne wymiary. Można zmienić je w formularzu nadawania przesyłki lub wybrać z szablonu.
- **Opis zawartości** – Sposób generowania opisu zawartości przesyłki
- **Kwota ubezpieczenia (przedpłata)** – Domyślna kwota ubezpieczenia w przypadku przesyłki BEZ pobrania. Ustaw „-1” aby automatycznie wstawić wartość zamówienia.
- **Kwota ubezpieczenia (przy pobraniu)** – Domyślna kwota ubezpieczenia w przypadku przesyłki z pobraniem. Ustaw „-1” aby automatycznie wstawić wartość zamówienia.
- **Typ odbioru** – Sposób nadania przesyłki. Jeśli wybrana zostanie opcja „Odbiór przez kuriera” to zaznaczona zostanie opcja „Zamawiam kuriera na ten dzień” w formularzu zamawiania przesyłki.

11. Szablony wymiarów oraz wag

BaseLinker

- Strona główna
- Zamówienia
- Produkty
- Integracje
- Pomoc i kontakt

MARKETPLACE

- All Allegro
- Sk Skrutuz **Polecana**
- Ve VeloMarket **Polecana**

Szybki dostęp

Szukaj...

W centymetrach

Domyślna waga paczki

W kilogramach. Używane, jeśli system nie zna wagi produktów w zamówieniu.

Opis zawartości

Własny opis zawartości

Treść w opisie zawartości paczki

Treść w opisie zawartości paczki

Kwota ubezpieczenia (przedpłaty)

Przy przesyłce bez pobrania. Aby użyć wartości zamówienia jako kwoty ubezpieczenia, podaj wartość '-1'.

Kwota ubezpieczenia (przy pobraniu)

Przy przesyłce pobraniowej. Aby użyć wartości zamówienia jako kwoty ubezpieczenia, podaj wartość '-1'.

Typ odbioru

Dostarczenie samodzielnie do przewoźnika / punktu nadania

Zapisz Anuluj

+ Dodaj nowy szablon


Szablony wymiarów oraz wag

NAZWA SZABLONU	DANE	POZ.			
test	Waga: 10 Szerokość: 10 Kurier: InPost - Kurier	Długość: 10 Wysokość: 10 Rodzaj: Paczka			


1 z 1 pozycji

Ukończono 67% konfiguracji systemu

3. Zamawianie przesyłki



1. Przejdź do zakładki „Zamówienia”
2. „Lista zamówień”
3. Kliknij numer zamówienia



4. Aby zamówić przesyłkę kliknij „Polkurier” w sekcji „Przesyłki”
 - **Nazwa konta** – Jeśli dodano więcej niż jedno konto Polkurier to należy wybrać, przez które ma zostać zamówiona przesyłka
 - **Kurier** – Przewoźnik jaki nadana zostanie przesyłka
 - **Rodzaj** – Rodzaj przesyłki (paczka, paleta, koperta)
 - **Rozmiar** – Typ przesyłki (standardowa, niestandardowa, paleta euro, półpaleta, itd.)
 - **Data nadania** – Dzień na który zostanie zamówiony odbiór przesyłki przez kuriera. Godziny pobranie zostaną z ustawień konta (w zakładce „Integracje”). Aby odbiór został zamówiony należy zaznaczyć opcję „Zamów kuriera” poniżej.


- **Pobranie** – Kwota pobrania dla przesyłki pobraniowej. Jeśli puste, to przesyłka bez pobrania.
 - **Ubezpieczenie** – Wartość ubezpieczenia. Jeśli puste, to przesyłka nieubezpieczona.
 - **Opis zawartości** – Opis zawartości przesyłki
 - **Zamów kuriera** – Jeśli zaznaczone to zostanie zamówiony odbiór przesyłki przez kuriera na dzień wskazany w polu „Data nadania” i w godzinach zdefiniowanych w ustawieniach konta.
5. Wymiary przesyłek – Należy wprowadzić wymiary paczek w cm oraz wagę w kg. Wymiary można wybrać z wcześniej zdefiniowanego szablonu (szablony można dodać w ustawieniach integracji – rozdział 2 punkt 11)
 6. Wyceń paczkę Polkurier – Obliczona zostanie cena za przesyłkę na podstawie wprowadzonych wymiarów
 7. Nadaj paczkę Polkurier – Wygenerowana zostanie przesyłka

The screenshot displays a web interface for managing courier orders. At the top, there's a search bar and a status section with buttons like 'Nowe zamówi...' and 'Przenieś'. Below this, order details are shown, including 'Zapłacono: 0.00 PLN z 0.00 PLN' and 'Status: Nowe zamówi...'. A 'Potwierdź zamówienie' button is visible. The interface is divided into sections: 'Adres dostawy', 'Dane do faktury', and 'Odbiór w punkcie'. The 'Przesyłki' section contains a table with columns for 'DATA NADANIA', 'PRZEWOŹNIK', 'NUMER NADAWCZY', and 'STATUS'. A specific shipment is listed with the tracking number '66...23'. A dropdown menu is open, showing options 'Pobierz protokół' and 'Anuluj przesyłkę'. Red callout boxes with numbers 8 through 13 are overlaid on the interface to highlight these features.


8. Nowa przesyłka widoczna będzie na liście przesyłek w zamówieniu
9. Numer listu przewozowego jest linkiem do śledzenia status przesyłki na stronie przewoźnika
10. Klikając przycisk „Etykieta” można pobrać etykietę w formacie PDF
11. Menu dodatkowych akcji
12. Możliwość pobrania protokołu do podpisu przez kuriera
13. Możliwość anulowania przesyłki

4. Znajdowanie kodu paczkomatu lub ID punktu

1. Zaloguj się na stronie <https://www.polkurier.pl> i przejdź do zakładki „Zamów kuriera”



2. Wybierz przewoźnika, dla którego chcesz znaleźć punktu nadania
3. Kliknij przycisk „mapa” w danych nadawcy
4. Wyszukaj punkt na mapie i kliknij w niego, a następnie zaznacz i skopiuj kod punktu



Przykładowe kody punktów dla pozostałych przewoźników:

